

		CAPOLUOGO																		
		Concent.		Martini		Palazzo		Ponte		Fiandrini		Dughetti		Bellini		Rossi		Chiotti		
		1.1	1	1.1	2	1.1	3	1.1	4	1.1	5	1.1	6	1.1	7	1.1	8	1.1	9	
		r <sub>1</sub>	CIS	r <sub>1</sub>	CIS	r <sub>1</sub>	CIS	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIS	
superficie territoriale	mq.	88.005		19.370		16.740		9.606		6.285		3.810		3.920		15.810		18.400		
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
superficie destinata alla viabilità	mq.	19.160		2.300		1.251		1.564		655		517		160		1.966		2.248		
superficie inedificabile	mq.	17.540		7.990		4.460		-		-		-		-		1.690		-		
spazi pubblici previsti	a mq.	692		-		-		-		-		-		-		-		-		
	b mq.	4.239		-		109		-		-		-		29		124		111		
	c mq.	5.527		1.395		204		-		-		-		-		297		-		
	d mq.	4.795		-		865		476		359		188		820		1.533		1.832		
	totale mq.	15.253		1.395		1.178		476		359		188		849		1.954		1.943		
superficie fondiaria	mq.	36.052		7.685		9.851		7.547		5.271		3.093		2.877		10.134		13.972		
volume complessivo esistente	mc.	121.000		23.503		23.737		13.272		7.809		4.397		4.850		21.991		11.745		
densità fondiaria esistente	mc/mq	3,36		3,06		2,41		1,75		1,48		1,40		1,70		2,10		0,80		
densità fondiaria prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
volume in progetto	mc.	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
cap. res. attuale:																				
	permanente	n° ab.		178		45		19		20		10		8		5		24		7
	turistica reale	n° ab.		1.158		177		187		183		60		56		55		95		10
	turistica teorica	n° ab.		189		75		79		32		7		9		12		76		57
	in p.l. alberghieri	n° ab.		80		-		-		-		-		-		-		-		-
	in altre attr. Ricettive	n° ab.		30		-		-		-		-		-		-		-		-
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	1.635		297		285		235		77		73		72		195		74		
densità territoriale prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
rapporto di copertura	%	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
altezza massima	ml.	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
n° piani fuori terra	n°	1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
procedure di intervento		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)		
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-		

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
		r <sub>1</sub>	CIE	r <sub>2</sub>	CIE	r <sub>3</sub>	CIE	r <sub>4</sub>	CIE	r <sub>5</sub>	CIE	r <sub>6</sub>	CIE	r <sub>7</sub>	CIE	r <sub>8</sub>	CIE	r <sub>9</sub>	CIE
superficie territoriale	mq.	4.750		28.540		25277		80.000		26.450		99.880		15.928		13823		2.791	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		60		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	232		3.360		2754		9.231		2.940		11.483		480		-		616	
superficie inedificabile	mq.	-		8.980		100		7.570		8.980		27.460		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		3.826		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		-		136		4.107		-		916		-		-		-	
	c mq.	170		1.452		4326		950		850		11.600		-		-		-	
	d mq.	-		332		114		2.805		922		599		-		-		-	
	totale mq.	170		1.784		4576		11.688		1.772		13.115		-		-		-	
superficie fondiaria	mq.	4.396		14.436		17847		50.781		12.950		47.822		15.448		13823		2.175	
volume complessivo esistente	mc.	26.070		34.624		23684		117.402		18.876		65.211		14.759		16600		3.442	
densità fondiaria esistente	mc/mq	5,90		2,40		1,33		2,30		1,45		1,36		0,96		1,20		1,58	
densità fondiaria prevista	mc/mq	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
volume in progetto	mc.	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
cap. res. attuale:																			
permanente	n° ab.	45		9		16		151		-		69		12		3		3	
turistica reale	n° ab.	468		685		472		2.258		374		1.065		258		370		57	
turistica teorica	n° ab.	9		27		17		94		20		85		11		6		-	
in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-		-		50		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	522		721		505		2.553		394		1.219		281		379		60	
densità territoriale prevista	mc/mq	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
rapporto di copertura	%	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
altezza massima	ml.	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
n° piani fuori terra	n°	2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)		2)	
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR	
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1			1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
		r <sub>1</sub>	C	r <sub>2</sub>	C			r <sub>4</sub>	C	r <sub>5</sub>	C	r <sub>6</sub>	C	r <sub>7</sub>	C	trca <sub>1</sub>	EC	tc <sub>2</sub>	NI
superficie territoriale	mq.	1.890						720		2.800		600		1.480		13.563		2.900	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.							-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	-						-		-		-		144		-		523	
superficie inedificabile	mq.	-						-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-						-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-						-		-		-		-		-		-	
	c mq.	-						-		-		-		-		-		580	
	d mq.	-						-		-		-		-		-		580	
	totale mq.	-						-		-		-		-		-		1.160	
superficie fondiaria	mq.	1.890						720		2.800		600		1.336		13.563		1.217	
volume complessivo esistente	mc.	-						-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-						-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	0,50						0,50		0,50		0,70		0,60		-		-	
volume in progetto	mc.	945						360		1400		420		888		-		-	
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	-						-		-		-		-		-		-	
	turistica reale n° ab.	-						-		-		-		-		-		-	
	turistica teorica n° ab.	-						-		-		-		-		-		-	
	in p.l. alberghieri n° ab.	-						-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-						-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	12						5		18		5		12		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	12						5		18		5		12		-		-	
densità territoriale prevista	mc/mq	-						-		-		-		-		-		-	
rapporto di copertura	%	30						30		30		30		30		15		50	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-						-		-		-		-		0,15		0,4	
altezza massima	ml.	8,50						8,5		8,5		8,5		8,5		8,50		8,50	
n° piani fuori terra	n°	2						2		2		2		2		2		2	
procedure di intervento		DIR						DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		PCC *	
SUL. esistente	mq.	-						-		-		-		-		400		-	
SUL. Prevista	mq.	-						-		-		-		-		2.034		1.160	

\* Si richiamano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 25, c. 15 e 39, c. 9

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
		r <sub>8</sub>	C	r <sub>9</sub>	C	r <sub>12</sub>	C	r <sub>13</sub>	C	r <sub>14</sub>	C	r <sub>15</sub>	C	r <sub>16</sub>	NI	r <sub>16</sub>	C	r <sub>18</sub>	C
superficie territoriale	mq.	1.840		750		5.959		600		2.830		665		2.350		1.200		9.600	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		256		-		-		-		2.925	
superficie destinata alla viabilità	mq.	120		180		630		-		-		-		-		-		v.cart.	
superficie inedificabile	mq.	170		-		-		-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	c mq.	-		-		-		-		1.587		-		50		70		200	
	d mq.	-		-		854		-		-		-		220		35		107	
	totale mq.	-		-		854		-		1.587		-		270		105		307	
superficie fondiaria	mq.	1.550		570		4.475		600		1.415		665		2.080		1.095		9.293	
volume complessivo esistente	mc.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	1		1,20		-		0,90		-		1		-		-		-	
volume in progetto	mc.	1.550		684		2984		540		2059 9)		665		1.645		330		3.600	
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	turistica reale n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	turistica teorica n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	20		9		43		7		27		8		18		7		40	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	20		9		43		7		27		8		18		7		40	
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		0,50		-		0,8		-		0,7		0,275		0,375	
rapporto di copertura	%	30		30		30		30		35		30		30		30		30	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
altezza massima	ml.	8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		7,50		8,50		7,50	
n° piani fuori terra	n°	2		2		2		2		2		2		2		2		2	
procedure di intervento		DIR		DIR		SUE (PEC)		DIR		C.C.		DIR		SUE (PEC)		C.C.		SUE (PEC) 8)	
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
		r <sub>19</sub>	C	r <sub>20</sub>	C	r <sub>21</sub>	C	r <sub>22</sub>	C	r <sub>23</sub>	C	a <sub>8</sub>	EC	r <sub>24</sub>	C	r <sub>25</sub>	C	r <sub>26</sub>	C
superficie territoriale	mq.	1.244		800		1.050		5.287		1.000		1.730		1.200		1.051		600	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	342		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie inedificabile	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		-		-		1.197		-		-		-		-		-	
	c mq.	-		-		-		-		-		-		70		-		-	
	d mq.	-		-		-		-		-		173		35		-		-	
	totale mq.	-		-		-		1.197		-		173		105		-		-	
superficie fondiaria	mq.	902		800		1.050		4.090		1.000		1.557		1.095		1.051		600	
volume complessivo esistente	mc.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	0,70		0,80		0,593		0,81		0,70		-		-		0,285		0,50	
volume in progetto	mc.	631 9)		640		623		3325		700		-		600		300		300	
cap. res. attuale:																			
	permanente	n° ab.		-		-		-		-		-		-		-		-	
	turistica reale	n° ab.		-		-		-		-		-		-		-		-	
	turistica teorica	n° ab.		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in p.l. alberghieri	n° ab.		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive	n° ab.		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	6		8		6		36		9		-		7		3		3	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	6		8		6		36		9		-		7		3		3	
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-		0,50		-		-	
rapporto di copertura	%	30		30		30		30		30		50		30		30		30	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		1		-		-		-	
altezza massima	ml.	9,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		9,50		7,50	
n° piani fuori terra	n°	3		2		2		2		2		2		2		3		2	
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		C.C.		DIR		DIR	
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		1082		-		-		-	
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		1730		-		-		-	

10)

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1						
		r27	C	r28	C	r29	C	r30	C	r31	C	r32	C						
superficie territoriale	mq.	1500		373		855		1527		800		1111							
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-							
superficie destinata alla viabilità	mq.	-		-		-		-		-		-							
superficie inedificabile	mq.	-		-		-		-		-		-							
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-							
	b mq.	-		-		-		-		-		-							
	c mq.	-		-		-		-		-		-							
	d mq.	-		-		-		-		-		-							
	totale mq.	-		-		-		-		-		-							
superficie fondiaria	mq.	1500		373		855		1.527		800		1.111							
volume complessivo esistente	mc.	-		-		-		-		-		-							
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		-		-		-		-		-							
densità fondiaria prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-							
volume in progetto	mc.	225		255		225		650		376		270							
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	-		-		-		-		-		-							
	turistica reale n° ab.	-		-		-		-		-		-							
	turistica teorica n° ab.	-		-		-		-		-		-							
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		-		-							
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-		-		-							
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	3		3		3		9		5		3							
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	3		3		3		9		5		3							
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-							
rapporto di copertura	%	40		40		40		40		40		40							
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		-							
altezza massima	ml.	8,5		8,5		8,5		8,50		8.50		8.50							
n° piani fuori terra	n°	2		2		2		2		2		2							
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR							
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		-							
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		-							

		CAPOLUOGO														ROSSI			
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	8
		r <sub>10</sub>	C	r <sub>11</sub>	C	d <sub>2</sub>	NI	pa <sub>1</sub>	EC	tra <sub>1</sub>	EC	tra <sub>2</sub>	EC	tra <sub>3</sub>	EC	tc <sub>1</sub>	EC	trco <sub>1</sub>	EC
superficie territoriale	mq.	1.610		912		2.398		1217		9.680		900		960		2.200		1.970	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		400		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	110		-		-		-		300		-		-		120		-	
superficie inedificabile	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	c mq.	400		-		-		-		2.450		-		-		-		-	
	d mq.	332		-		-		-		-		-		-		1.080		-	
	totale mq.	732		-		-		-		2.450		-		-		1.080		-	
superficie fondiaria	mq.	900		912		1.998		1217		6.930		900		960		1.000		1.970	
volume complessivo esistente	mc.	-		-		-		1080		-		-		-		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	1		0,77		-		-		-		-		-		-		-	
volume in progetto	mc.	900		700		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	-		-		-		-		11		7		6		-		-	
	turistica reale n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	turistica teorica n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		120		80		20		-		-	
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	100
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	12		9		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	12		9		-		-		131		87		26		-		-	100
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
rapporto di copertura	%	30		30		60		40		40		50		55		50		50	20
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		0,60		0,60		1,5		0,62		0,95		0,48	
altezza massima	ml.	8,50		8,50		8,50		8,50		9,50		9,50		8,50		8,50		9,50	
n° piani fuori terra	n°	2		2		2		2		3		3		2		2		3	
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR	
SUL. esistente	mq.	-		-		-		288		3500		1100		300		2000		780	
SUL. Prevista	mq.	-		-		1550		730		5808		1350		595		2000		945	

		CAPOLUOGO																	
		1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
		a <sub>1</sub>	EC	a <sub>2</sub>	EC	a <sub>3</sub>	EC	a <sub>4</sub>	EC	a <sub>5</sub>	EC	a <sub>6</sub>	EC	a <sub>7</sub>	EC	a <sub>1</sub>	RC	d <sub>1</sub>	EC
superficie territoriale	mq.	4.500		720		630		1.880		950		1.880		1.340		3.385		7.090	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-		-		2.980		5.330	
superficie destinata alla viabilità	mq.	600		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie inedificabile	mq.	-		-		-		-		-		-		-		v. cart.		-	
spazi pubblici previsti	a	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	c	425		-		-		-		-		-		-		-		-	
	d	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	totale	425		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie fondiaria	mq.	3.475		720		630		1.880		950		1.880		1.340		405		1.760	
volume complessivo esistente	mc.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
volume in progetto	mc.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. attuale:	permanente	n° ab.	3	2	4	6	4	3	3	8									
	turistica reale	n° ab.	-	-	-	-	-	-	-	-									
	turistica teorica	n° ab.	-	-	-	-	-	-	-	-									
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-	-	-	-	-	-	-	-									
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-	-	-	-	-	-	-	-									
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	3		2		4		6		4		3		3		8		-	
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
rapporto di copertura	%	50		50		50		60		50		40		45		50 (6)		15	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	1		1		1,20		1		1		0,80		1,15		0,8 (6)		-	
altezza massima	ml.	9,50		9,50		8,50		8,50		8,50		8,50		8,50		9,50 (6)		-	
n° piani fuori terra	n°	3		3		2		2		2		2		2		3 (6)		-	
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR		DIR (6)		DIR	
SUL. esistente	mq.	1930		670		300		970		680		400		1078		1224 (6)		-	
SUL. Prevista	mq.	4500		720		756		1880		950		1504		1474		324		art.24	



		MORERO													
		STENTIVI		RUERA		INF.		SUP.		INF.					
		1.2	1	1.2	2	1.2	3	1.2	4	1.2	3				
		r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	a <sub>1</sub>	NI				
superficie territoriale	mq.	17.650		9.730		4.210		8.000		560					
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-					
superficie destinata alla viabilità	mq.	1.500		1.845		890		1.045		-					
superficie inedificabile	mq.	1.150		-		-		-		-					
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-					
	b mq.	186		-		-		-		-					
	c mq.	1.040		245		-		176		-					
	d mq.	1.533		342		722		569		145					
	totale mq.	2.759		587		722		745		145					
superficie fondiaria	mq.	12.163		6.730		2.535		6.210		415					
volume complessivo esistente	mc.	19.743		12.570		11.157		13.086		-					
densità fondiaria esistente	mc/mq	1,6		1,9		4,4		2,1		-					
densità fondiaria prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		-					
volume in progetto	mc.	1)		1)		1)		1)		-					
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	20		12		8		12		-					
	turistica reale n° ab.	150		44		21		90		-					
	turistica teorica n° ab.	66		51		49		45		-					
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		-					
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-		-					
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-					
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	236		107		78		147		-					
densità territoriale prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		-					
rapporto di copertura	%	1)		1)		1)		1)		40					
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		0,8					
altezza massima	ml.	1)		1)		1)		1)		8,50					
n° piani fuori terra	n°	1)		1)		1)		1)		2					
procedure di intervento		1)		1)		1)		1)		DIR					
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-					
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		448					

		BORGIO RORE															
		2.1	1	2.1	1	2.1	1	2.1	1								
		r <sub>1</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	C	r <sub>2</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	CIS								
superficie territoriale	mq.	17.095		1.370		1.088		51.043									
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-									
superficie destinata alla viabilità	mq.	641		-		-		10.114									
superficie inedificabile	mq.	-		-		-		-									
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		496									
	b mq.	-		-		-		2.866									
	c mq.	2.722		-		-		3.499									
	d mq.	1.874		-		-		1.758									
	totale mq.	4.596		-		-		8.619									
superficie fondiaria	mq.	11.858		1.370		1.088		32.310									
volume complessivo esistente	mc.	11.651		-		1.212		58.133									
densità fondiaria esistente	mc/mq	0,98		-		1,11		1,80									
densità fondiaria prevista	mc/mq	2)		0,60		2)		1)									
volume in progetto	mc.	2)		822		2)		1)									
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	18		-		2		63									
	turistica reale n° ab.	91		-		5		421									
	turistica teorica n° ab.	12		-		2		129									
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-									
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-									
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		9		-		-									
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	121		9		9		613									
densità territoriale prevista	mc/mq	2)				2)		1)									
rapporto di copertura	%	2)		30		2)		1)									
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-									
altezza massima	ml.	2)		8,50		2)		1)									
n° piani fuori terra	n°	2)		2		2)		1)									
procedure di intervento		2)		DIR		2)		1)									
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-									
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-									

		RORE		RESSIA SUP.				PUY INF.				PUY SUP.		MIRETTA DI RORE		PRATO LUNGO			
		2.1	2	2.1	3	2.1	3	2.1	3	2.2	1	2.2	1	2.2	2	2.2	3	2.3	1
		a <sub>1</sub>	RC	r <sub>1</sub>	CIA	a <sub>1</sub>	EC	a <sub>1</sub>	NI	r <sub>1</sub>	CIA	pa <sub>1</sub>	RC	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA
superficie territoriale	mq.	53.480		3.420		2.735		2.000		3.980		1.200		5.800		965		6.800	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	-		660		-		-		710		-		1.225		65		820	
superficie inedificabile	mq.	8.100		-		-		-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		-		-		-		-		-	103		-		-		-
	c mq.	2.700		-		-		-		-		-		-	103		194		-
	d mq.	2.700		225		-	100		536		-		737		96		533		-
	totale mq.	5.400		225		-	100		536		-		840		199		727		-
superficie fondiaria	mq.	45.380		2.540		2.735		1.900		2.095		1.200		3.739		715		5.220	
volume complessivo esistente	mc.	-		5.500		-		-		4.500		-		6.654		1.695		10.005	
densità fondiaria esistente	mc/mq	-		2,10		-		-		2,20		-		1,77		2,37		1,90	
densità fondiaria prevista	mc/mq	-		1)		-		-		1)		-		1)		1)		1)	
volume in progetto	mc.	-		1)		-		-		1)		-		1)		1)		1)	
cap. res. attuale:																			
permanente	n° ab.	-		4		-		-		4		-		5		1		3	
turistica reale	n° ab.	-		44		-		-		28		-		36		19		83	
turistica teorica	n° ab.	-		20		-		-		19		-		28		4		36	
in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	-		68		-		-		51		-		69		24		122	
densità territoriale prevista	mc/mq	-		1)		-		-		1)		-		1)		1)		1)	
rapporto di copertura	%	50		1)		40		50		1)		35		1)		1)		1)	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	0,6		-		1		0,5		-		0,7		-		-		-	
altezza massima	ml.	8,50		1)		8,50		8,50		1)		8,50		1)		1)		1)	
n° piani fuori terra	n°	2		1)		2		2		1)		2		1)		1)		1)	
procedure di intervento		v.art.25		1)		DIR		PCC		1)		DIR		1)		1)		1)	
SUL. esistente	mq.	4.000		-		900		-		-		-		-		-		-	
SUL. Prevista	mq.	32.088		-		2.735		1.000		-		840		-		-		-	

			CASTA-				ROSTA-				RICCHIAR-		PRAMI-							
			BRUSA'		GIRASSI		GNERA		CHIOT		CUGNET		GNO		DI		BERGIA		RANO	
			2.3	2	2.3	3	2.3	4	2.3	5	2.3	6	2.4	1	2.4	2	2.4	3	2.4	4
			r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA
superficie territoriale	mq.		5.720		5.320			850		1.000		800		5.710		5.280		2.230		3.350
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		-		-			-		-		-		-		-		-		-
superficie destinata alla viabilità	mq.		1.190		630			100		155		30		870		900		630		495
superficie inedificabile	mq.		515		685			-		-		-		-		-		-		-
spazi pubblici previsti	a	mq.	-		-			-		-		-		-		-		-		-
	b	mq.	-		-			-		-		-		-	234		-		-	-
	c	mq.	-		-			-		-		-		-			-		-	-
	d	mq.	768		520			225		232		199		358		571		452		417
	totale	mq.	768		520			225		232		199		358		805		452		417
superficie fondiaria	mq.		3.260		3.485			525		600		590		4.490		3.510		1.155		2.425
volume complessivo esistente	mc.		5.901		7.398			793		1.529		1.594		5.035		10.417		2.761		3.940
densità fondiaria esistente	mc/mq		1,80		2,12			1,50		2,50		2,70		1,10		2,90		2,30		1,60
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
volume in progetto	mc.		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
cap. res. attuale:																				
	permanente	n° ab.	7		5			-		1		2		2		17		5		3
	turistica reale	n° ab.	38		29			-		13		8		-		13		-		17
	turistica teorica	n° ab.	16		31			4		5		2		27		53		14		16
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-			-		-		-		-		-		-		-
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-			-		-		-		-		-		-		-
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.		-		-			-		-		-		-		-		-		-
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.		61		65			4		19		12		29		83		19		36
densità territoriale prevista	mc/mq		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
rapporto di copertura	%		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-		-			-		-		-		-		-		-		-
altezza massima	ml.		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
n° piani fuori terra	n°		1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
procedure di intervento			1)		1)			1)		1)		1)		1)		1)		1)		1)
SUL. esistente	mq.		-		-			-		-		-		-		-		-		-
SUL. Prevista	mq.		-		-			-		-		-		-		-		-		-

			CHILA- VACCIA		RESSIA SUP.													
			2.4	5			2.1	1										
			r <sub>1</sub>	CIA			a <sub>1</sub>	NI										
superficie territoriale	mq.		1.790				6.600											
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		-				-											
superficie destinata alla viabilità	mq.		300				-											
superficie inedificabile	mq.		-				v. cart.											
spazi pubblici previsti	a mq.		-				-											
	b mq.		-				-											
	c mq.		-				-											
	d mq.		353				660											
	totale mq.		353				660											
superficie fondiaria	mq.		1.090				5.940											
volume complessivo esistente	mc.		1.745				-											
densità fondiaria esistente	mc/mq		1,60				-											
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)				-											
volume in progetto	mc.		1)				-											
cap. res. attuale:																		
	permanente	n° ab.	1				-											
	turistica reale	n° ab.	-				-											
	turistica teorica	n° ab.	9				-											
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-				-											
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-				-											
cap. residenziale aggiuntiva		n° ab.	-				-											
cap. res. compl. Teorica prevista		n° ab.	10				-											
densità territoriale prevista	mc/mq		1)				-											
rapporto di copertura	%		1)				50											
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-				1											
altezza massima	ml.		1)				8,50											
n° piani fuori terra	n°		1)				2											
procedure di intervento			1)				DIR											
SUL. esistente	mq.		-				-											
SUL. Prevista	mq.		-				-											

			VILLAR		DOVO		ROCCIA				VILLA RETTO									
			3.1	1	3.1	1	3.1	2	3.1	3	3.2	1	3.2	1	3.2	1	3.2	2	3.2	2
			r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	C	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	C	r <sub>1</sub>	CIA	a <sub>1</sub>	RC
superficie territoriale	mq.		29.950		2.104		2.960		3.726		12.512		892		1.915		16.520		1.408	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.		3.231		-		427		-		1.470		325		238		2.403		-	
superficie inedificabile	mq.		2.000		-		-		-		1.220		-		-		1.970		-	
spazi pubblici previsti	a	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b	mq.	480		-		-		-		-		-		124		114		-	
	c	mq.	381		-		-		-		-		-		530		-		-	
	d	mq.	2.597		280		545		-		354		300		280		2.068		-	
	totale	mq.	3.458		280		545		-		354		300		934		2.182		-	
superficie fondiaria	mq.		21.279		1.824		1.993		3.726		9.468		247		735		9.762		1.408	
volume complessivo esistente	mc.		33.799		-		5.664		2.494		17.300		900		-		23.749		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq		1,60		-		2,80		0,67		1,83		1,00		-		2,40		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)		0,44		1)		2)		1)		2)		0,8		1)		-	
volume in progetto	mc.		1)		803		1)		2)		1)		2)		588		1)		-	
cap. res. attuale:																				
	permanente	n° ab.	50		-		5		-		25		-		-		29		-	
	turistica reale	n° ab.	304		-		30		41		127		-		-		79		-	
	turistica teorica	n° ab.	90		-		23		3		55		3		-		98		-	
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.		-		10		-		-		-		-		7		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.		444		10		58		44		207		3		7		206		-	
densità territoriale prevista	mc/mq		1)		-		1)		2)		1)		2)		-		1)		-	
rapporto di copertura	%		1)		30		1)		2)		1)		2)		30		1)		50	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-		-		-		-		-		-		-		-		1	
altezza massima	ml.		1)		8,50		1)		2)		1)		2)		8,50		1)		9,50	
n° piani fuori terra	n°		1)		2		1)		2)		1)		2)		2		1)		3	
procedure di intervento			1)		DIR		1)		2)		1)		2)		DIR		1)		DIR	
SUL. esistente	mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		329	
SUL. Prevista	mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		1408	

			BALMA- CALCHE-								CONFINE									
			FORESTO		LOLMO		SIO		GARNERI				CAYRE				SUP.			
			3.2	3	3.2	4	3.3	1	3.3	1	3.3	1	3.3	2	3.3	3	3.3	3	3.4	1
			r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIS	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	C	tra <sub>1</sub>	EC	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	pa <sub>1</sub>	RC	r <sub>1</sub>	CIA
superficie territoriale	mq.		5.070		3.000		12.340		756		2.800		5.590		7.030		11.080		3.940	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.		555		140		2.178		-		-		765		773		-		494	
superficie inedificabile	mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
spazi pubblici previsti	a mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.		120		-		158		-		-		-		-		-		-	
	c mq.		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	d mq.		1.094		355		334		168		-		1.541		1.207		-		628	
	totale mq.		1.214		355		492		168		-		1.541		1.207		-		628	
superficie fondiaria	mq.		3.331		2.660		10.916		588		2.800		3.305		5.207		11.080		2.891	
volume complessivo esistente	mc.		8.036		3.730		19.345		-		-		7.928		13.249		-		5.734	
densità fondiaria esistente	mc/mq		2,40		1,40		1,70		-		-		2,40		2,50		-		1,90	
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)		1)		1)		0,85		-		1)		1)		-		1)	
volume in progetto	mc.		1)		1)		1)		500		-		1)		1)		-		1)	
cap. res. attuale:																				
	permanente	n° ab.	9		-		50		-		6		8		17		-		2	
	turistica reale	n° ab.	77		-		213		-		-		78		55		-		74	
	turistica teorica	n° ab.	25		19		47		-		-		21		56		-		14	
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-		-		-		60		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.		-		-		-		6		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.		111		19		310		6		66		107		128		-		90	
densità territoriale prevista	mc/mq		1)		1)		1)		-		-		1)		1)		-		1)	
rapporto di copertura	%		1)		1)		1)		30		40		1)		1)		40		1)	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-		-		-		-		1,15		-		-		0,54		-	
altezza massima	ml.		1)		1)		1)		8,50		9		1)		1)		8,50		1)	
n° piani fuori terra	n°		1)		1)		1)		2		3		1)		1)		2		1)	
procedure di intervento			1)		1)		1)		DIR		DIR		1)		1)		DIR		1)	
SUL. esistente	mq.		-		-		-		-		1750		-		-		2000		-	
SUL. Prevista	mq.		-		-		-		-		3220		-		-		5983		-	

		CONFINE															
		INF.				PRANOVO											
		3.4	2	3.4	2	3	/	3.3	1	3.3	1	3.3	1	3.3	1	3	/
		r <sub>1</sub>	CIA	trco <sub>1</sub>	EC	tc	RC	a <sub>1</sub>	NI	a <sub>2</sub>	NI	tra <sub>2</sub>	NI	r <sub>2</sub>	CIA	trca	EC
superficie territoriale	mq.	5.060		2.696		1.900		8.870		1.310		2.440		5.050		22.719	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-		-		22.159	
superficie destinata alla viabilità	mq.	464		250		57		-		-		-		700		1.170	
superficie inedificabile	mq.	-		280		-		-		-		-		165		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	94		-		-		-		-		-		-		-	
	c mq.	-		586		-		443		131		-		-		-	
	d mq.	582		280		-		444		131		-		-		1.500	
	totale mq.	676		866		-		887		262		-		-		1.500	
superficie fondiaria	mq.	3.945		1.300		1.843		7.983		1.048		2.440		4.185		20.049	
volume complessivo esistente	mc.	7.455		-		-		-		-		690		3.400		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	1,88		-		-		-		-		-		0,80		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	1)		-		-		-		-		-		1)		-	
volume in progetto	mc.	1)		-		-		-		-		-		1)		-	
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	13		-		4		-		-		-		14		-	
	turistica reale n° ab.	25		-		-		-		-		-		16		-	
	turistica teorica n° ab.	34		-		-		-		-		20		-		-	
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		50		-		-		-		-		-		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	72		50		4		-		-		20		30		-	
densità territoriale prevista	mc/mq	1)		-		-		-		-		-		1)		-	
rapporto di copertura	%	1)		-		40		50		50		40		1)		10	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		0,16		0,80		0,80		0,80		0,80		-		0,10	
altezza massima	ml.	1)		9		8,50		7,50		7,50		9		1)		8,50	
n° piani fuori terra	n°	1)		3		2		2		2		3		1)		2	
procedure di intervento		1)		DIR		DIR		C.C.		DIR		C.C.		1)		DIR	
SUL. esistente	mq.	-		540		700		-		-		230		-		422	
SUL. Prevista	mq.	-		431		1520		7096		1048		1952		-		2.272	



			VALLA																	CIVALLERI		
			PASCHERO								GRAZIANI								DURANDI			
			4.1	1	4.1	1	4.1	1	4.1	1	4.1	1	4.1	1	4.1	1	4.1	2	4.1	1	4.1	3
			r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	C	r <sub>1</sub>	NI	tra	EC	trca	NI	r <sub>2</sub>	CIE	r <sub>1</sub>	CIA	pa	RC	r <sub>1</sub>	CIA
superficie territoriale	mq.		40.730		8.075			665		6.290		1.460		9.000		4.559		8.595		485		9.610
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		-		-			-		-		-		-		-		-		-		-
superficie destinata alla viabilità	mq.		5.905		495			-		1.500		-		-		454		1.315		-		770
superficie inedificabile	mq.		3.160		277			-		-		-		-		-		-		-		700
spazi pubblici previsti	a	mq.	-		-			-		-		-		-		-		-		-		-
	b	mq.	2.665		-			-		-		-		-		-		-		-		-
	c	mq.	12.681		608			-		740		-		-		663		121		-		-
	d	mq.	2.356		243			91		700		-		-		906		1.762		-		1.271
	totale	mq.	17.702		851			91		1.440		-		3)		1.569		1.883		-		1.271
superficie fondiaria	mq.		13.963		6.452			602		3.350		1.460		9.000		2.536		5.535		485		6.835
volume complessivo esistente	mc.		27.272		6.233			-		-		-		-		1.926		15.172		-		13.017
densità fondiaria esistente	mc/mq		1,95		0,97			-		-		-		-		0,78		2,50		-		1,90
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)		2)			0,9				-		-		2)		1)		-		1)
volume in progetto	mc.		1)		2)			541		3774		-		-		2)		1)		-		1)
cap. res. attuale:																						
	permanente	n° ab.	21		4			-		-		4		-		-		11		-		6
	turistica reale	n° ab.	309		96			-		-		-		-		24		186		-		42
	turistica teorica	n° ab.	74		12			-		-		-		-		5		41		-		57
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-			-		-		25		-		-		-		-		-
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-			-		-		-		-		-		-		-		-
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.		-		-			7		50		-		-		-		-		-		-
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.		404		112			7		50		29		-		29		238		-		105
densità territoriale prevista	mc/mq		1)		2)			-		0,6		-		-		2)		1)		-		1)
rapporto di copertura	%		1)		2)			30		30		35		15		2)		1)		50		1)
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-		-			-		-		0,69		0,15		-		-		1		-
altezza massima	ml.		1)		2)			8,50		8,50		9,50		6		2)		1)		8,50		1)
n° piani fuori terra	n°		1)		2)			2		2		3		2		2)		1)		2		1)
procedure di intervento			1)		2)			DIR		SUE(PEC)		DIR		DIR		2)		1)		DIR		1)
SUL. esistente	mq.		-		-			-		-		750		-		-		-		-		-
SUL. Prevista	mq.		-		-			-		-		1000		1350		-		-		485		-

		PORTA										PORTA							
		SERRE SOLE/SOLMIRANO				SERRE				MEIRE		FORTE DI		SOLE/SOLMIRANO					
		INF.		DRAGONIERE		PARA		SUP.		MORELLI		DI RUA'		BECETTO		DRAGONIERE			
		4.2	1	4.2	2	4.2	3	4.2	4	4.2	2	4.3	1	4.3	1	4	/	4.2	2
		r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	NI	r <sub>1</sub>	CIA	r <sub>1</sub>	CIS	trco	EC	a <sub>1</sub>	EC
superficie territoriale	mq.	4047		18.150		10.500		12.810		1.058		5.020		17.050		18.600		210	
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
superficie destinata alla viabilità	mq.	725		2.245		1.845		1.840				410		1.480		1.400		-	
superficie inedificabile	mq.	750		-		2.150		-		-		-		3.110		2.000		-	
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	b mq.	-		151		-		110		-		-		-		-		-	
	c mq.	-		1.011		534		91		-		627		4.604		-		-	
	d mq.	160		1.928		1.328		1.916		100		679		2.262		-		-	
	totale mq.	160		3.090		1.862		2.117		100		1.306		6.866		3)		-	
superficie fondiaria	mq.	2412		13.223		4.960		8.905		958		3.304		4.610		15.200		210	
volume complessivo esistente	mc.	6079		26.825		9.876		16.275		-		5.464		9.219		-		-	
densità fondiaria esistente	mc/mq	2,52		2		1,99		1,80		-		1,65		1,90		-		-	
densità fondiaria prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		0,50		1)		1)		-		-	
volume in progetto	mc.	1)		1)		1)		1)		476		1)		1)		-		-	
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	8		41		10		13		-		4		-		-		-	
	turistica reale n° ab.	41		138		45		93		-		29		3		-		-	
	turistica teorica n° ab.	21		107		41		66		-		20		49		-		-	
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-		-		-		-		60		-	
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-		6		-		-		-		-	
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	70		286		96		172		6		53		52		60		-	
densità territoriale prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)		0,45		1)		1)		-		-	
rapporto di copertura	%	1)		1)		1)		1)		30		1)		1)		10		50	
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-		-		-		-		0,1		1	
altezza massima	ml.	1)		1)		1)		1)		8,50		1)		1)		9		8,50	
n° piani fuori terra	n°	1)		1)		1)		1)		2		1)		1)		3		2	
procedure di intervento		1)		1)		1)		1)		SUE(PEC)		1)		1)		DIR		DIR	
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-		-		-		-		1500		40	
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-		-		-		-		1860		210	

		VALLA PASCHERO		CIVALLERI GRAZIANI		VALLA PASCHERO													
		4.1	1	4.1	1	4.1	1					4.1	1						
		r <sub>2</sub>	C	r <sub>3</sub>	C	r <sub>4</sub>	C					a <sub>1</sub>	NI						
superficie territoriale	mq.	1.400		350		765						1.800							
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-						-							
superficie destinata alla viabilità	mq.	-		-		-						-							
superficie inedificabile	mq.	-		-		-						-							
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-						-							
	b mq.	-		-		-						-							
	c mq.	-		-		-						-							
	d mq.	-		-		-						180							
	totale mq.	-		-		-						180							
superficie fondiaria	mq.	1.400		350		765						1.620							
volume complessivo esistente	mc.	-		-		650						-							
densità fondiaria esistente	mc/mq					-						-							
densità fondiaria prevista	mc/mq	0,70		1,20		(5)						-							
volume in progetto	mc.	980		420		(5)						-							
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	-		-		4						-							
	turistica reale n° ab.	-		-		-						-							
	turistica teorica n° ab.	-		-		-						-							
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-						-							
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-						-							
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	13		5		5						-							
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	13		5		9						-							
densità territoriale prevista	mc/mq	-		-		-						-							
rapporto di copertura	%	30		30		30						50							
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-						0,6							
altezza massima	ml.	8,50		7,5		(5)						8,50							
n° piani fuori terra	n°	3		2		(5)						2							
procedure di intervento		DIR		DIR		DIR						PCC *							
SUL. esistente	mq.	-		-		-						-							
SUL. Prevista	mq.	-		-		-						1.080							

\* Si richiamano le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 25, c. 15 e 39, c. 9

		RICCHET- TECCHI- LANTER-																
		DANNA		TA		ASSO		MINO										
		5.1	1	5.1	2	5.1	3	5.1	4									
		r1	CIA	r1	CIA	r1	CIA	r1	CIA									
superficie territoriale	mq.	11.680		9.350		2.080		4.230										
superficie inedificabile P.A.I.	mq.	-		-		-		-										
superficie destinata alla viabilità	mq.	1.545		1.005		298		350										
superficie inedificabile	mq.	-		1.280		-		-										
spazi pubblici previsti	a mq.	-		-		-		-										
	b mq.	274		207		-		-										
	c mq.	-		552		-		-										
	d mq.	805		1.184		662		317										
	totale mq.	1.079		1.943		662		317										
superficie fondiaria	mq.	9.175		4.943		1.142		3.550										
volume complessivo esistente	mc.	15.144		9.101		2.180		6.631										
densità fondiaria esistente	mc/mq	1,60		1,84		1,90		1,90										
densità fondiaria prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)										
volume in progetto	mc.	1)		1)		1)		1)										
cap. res. attuale:	permanente n° ab.	46		10		-		10										
	turistica reale n° ab.	-		15		6		33										
	turistica teorica n° ab.	74		35		10		27										
	in p.l. alberghieri n° ab.	-		-		-		-										
	in altre attr. Ricettive n° ab.	-		-		-		-										
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.	-		-		-		-										
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.	120		60		16		70										
densità territoriale prevista	mc/mq	1)		1)		1)		1)										
rapporto di copertura	%	1)		1)		1)		1)										
indice utilizzazione territoriale	mq/mq	-		-		-		-										
altezza massima	ml.	1)		1)		1)		1)										
n° piani fuori terra	n°	1)		1)		1)		1)										
procedure di intervento		1)		1)		1)		1)										
SUL. esistente	mq.	-		-		-		-										
SUL. Prevista	mq.	-		-		-		-										

			SODANI		BOERI		PERGA		S.ANNA										
			6.1	1	6.1	2	6.1	3	6.1	4									
			r1	CIS	r1	CIS	r1	CIS	r1	CIS									
superficie territoriale	mq.		5.300		1.610		1.950		9.150										
superficie inedificabile P.A.I.	mq.		5.300		1.610		1.950		9.150										
superficie destinata alla viabilità	mq.		555		370		105		910										
superficie inedificabile	mq.		500		-		-		-										
spazi pubblici previsti	a mq.		-		-		-		-										
	b mq.		113		-		-		127										
	c mq.		125		-		-		1.621										
	d mq.		372		214		350		1.720										
	totale mq.		610		214		350		3.468										
superficie fondiaria	mq.		3.635		1.040		1.485		4.253										
volume complessivo esistente	mc.		11.537		2.793		2.520		9.275										
densità fondiaria esistente	mc/mq		3,10		2,70		1,70		2,20										
densità fondiaria prevista	mc/mq		1)		1)		1)		1)										
volume in progetto	mc.		1)		1)		1)		1)										
cap. res. attuale:																			
	permanente	n° ab.	7		2		2		2										
	turistica reale	n° ab.	10		4		-		-										
	turistica teorica	n° ab.	50		10		13		49										
	in p.l. alberghieri	n° ab.	-		-		-		-										
	in altre attr. Ricettive	n° ab.	-		-		-		-										
cap. residenziale aggiuntiva	n° ab.		-		-		-		-										
cap. res. compl. Teorica prevista	n° ab.		67		16		15		51										
densità territoriale prevista	mc/mq		1)		1)		1)		1)										
rapporto di copertura	%		1)		1)		1)		1)										
indice utilizzazione territoriale	mq/mq		-		-		-		-										
altezza massima	ml.		1)		1)		1)		1)										
n° piani fuori terra	n°		1)		1)		1)		1)										
procedure di intervento			1)		1)		1)		1)										
SUL. esistente	mq.		-		-		-		-										
SUL. Prevista	mq.		-		-		-		-										